


# Ans gidai ad evitar sbagls!

Vossa segirtad a l'ospital



patientensicherheit schweiz  
sécurité des patients suisse  
sicurezza dei pazienti svizzera  
patient safety switzerland

# Impressum

## Editura

Fundaziun per la Segirtad dals Pazients  
Asylstrasse 77  
CH – 8032 Turitg  
telefon 043 243 76 70  
[info@patientensicherheit.ch](mailto:info@patientensicherheit.ch)  
[www.patientensicherheit.ch](http://www.patientensicherheit.ch)

## Cuntegn e redacziun

DP dr. rer. med. David Schwappach  
Dr. sc. hum. Olga Frank  
Dr. med. Marc-Anton Hochreutener  
Numerus experts dal sectur da la sanadad

## Illustraziuns

DP dr. med. Thomas J. Strasmann

## Concepziun

René Habermacher, Visuelle Gestaltung, Turitg

## Sustegnì

da l'Uffizi federal da sanadad publica (UFSP)

## Copyright

Fundaziun per la Segirtad dals Pazients, Turitg


## 2. edizion

Turitg, il avrigl 2013



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun Svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
Bundesamt für Gesundheit BAG



- Bei Sprachproblemen fragen Sie nach einem Dolmetscher.
- Dille ilgili bir sorununuz olursa lütfen bir tercüman isteyiniz.
- Ask for an interpreter if you need one.
- Ako imate jezičnih poteškoća, obratite se prevoditelju.
- Në qoftë se keni problem me gjuhën, pyesni për ndonjë përkthyes.
- U slučaju da ne razumete jezik, potražite prevodioca.
- Heger problêm ù astengiyên weyêñ ziman hebin, wergerênerekî (Tercûmanekî) bixwazin.
- Caso tenha problemas linguísticos, solicite o apoio de um intérprete.
- Si tiene problemas con el idioma, consulte a un intérprete.
- В случае затруднений с языком запросите содействия переводчика.
- En cas da problemslinguisticsdumandai p.pl. suenterin interpret.
- പാശൈപ്പിരക്കണ്ണ ഇന്റർപ്പിൻ മൊழിബെയർപ്പാൾസ് തേവേണ കേട്കവും.

# Cuntegn

Pagina

Ans gidai ad evitare sbagli! Vossa segirtad a l'ospital	2
Confamigliars ed amis	6
Uffants, pazients senza schientscha e pazients cun restricziuns	7
Infumar ed esser infurmà	8
Dischinfectar ils mauns	10
Medicaments	12
Operaziuns	14
Evitar scumbigls	16
Bandunar l'ospital	18
Tge far, sch'igl è tuttina capitâ in sbagl?	20
Quest document tutga a Mes medicaments	
Jau na cumport betg ils sustants medicaments	
Dumondas, infurmaziuns impurtantas, notizias	

# Ans gidai ad evitar sbagls!

Vossa segirtad a l'ospital



- Sco pazient, genitur e con-famigliar ans pudais Vus gidar a procurar che Vossa dimora a l'ospital gartegia.

Vus e nus – nus avain ina finamira communabla: nus vulain che Vus hajas ina buna dimora a l'ospital. Nossa finamira suprema è ch'i na capitian nagins sbagls en connex cun Vossa tgira. Tuttina:

**Sbagls pon capitär er en in ospital – sco dapertut, nua che lavuran umans.**

Sco pazient, genitur u confamigliar pudais Vus gidar ad evitar sbagls.

- Faschai dumondas.
- Ans infurmai, sche Vus observais insatge dubitavel.

Vus contribuis a Vossa atgna segirtad! Vus gidais però er auters: sche l'ospital enconuscha ses sbagls, po el emprender da quels ed als evitar en l'avegnir.

**Sin las suandardas paginas chattais Vus impurtantas recumandaziuns.** Vus survegnis tips a tge che Vus pudais far attenziun e tge dumondas che Vus pudais far. Forsa na correspundan betg tut las recumandaziuns a Voss basegns. Studegiai tuttina bain tut ils tips. Sche Vus na chapis betg insatge, dumandai il personal da tgira u ils medis.

**Fitg impurtant!** Mintgatant avais Vus forsa retegmentschas da dumandar u da dir insatge. Nus sa-vain che quai dovra mintgatant curaschi. I vala però

la paina. **N'As laschai betg surmanar da dir nagut u da betg dumandar, mo perquai che Vus na ristgais betg da far quai!**

Sajas decis, ma gentil. I na va betg per la confruntaziun, mabain per la cooperaziun.

**En cas da problems linguistics dumandai p.pl. su-enter in translatur.**

Nus essan leds, sche Vus suandardais questas recumandaziuns. Quai è però facultativ. Responsabel per Vossa segirtad è adina l'ospital. Sche Vus na res-guardais betg tschertas recumandaziuns per motivs da sanadad u per auters motivs, n'ha quai naginas consequenzas negativas per Vus.

### Exempel 1

Dunna Casutt è a l'ospital pervi d'ina malsogna dal cor. La media da l'ospital l'ha prescrit novs medicaments. Dapi intgins dis survegn ella novas tabletas. Ella sa co ch'ellas vesan or e quantas ch'ella sto prender. Ina damaun la porta la tgirunza dal servetsch da notg ils medicaments ch'ella duess prender avant l'ensolver. Dunna Casutt guarda sin ils medicaments. Ella constatescha ch'igl è ina tabletta dapli che uschiglio. Ella fa attent la tgirunza. Quella controlla ils medicaments e conferma ch'igl è propi ina tabletta da memia. Ella è leda che dunna Casutt ha ditg quai ad ella. Grazia a sia attenziun ha ella pudi impedir in sbagl.

## Exempel 2

Signur Nay e signur Stupan giaschan suenter in'operaziun en la medema chombra d'ospital. Omadus han ina plaja d'operaziun faschada. Durant la visita avra il medi la faschadira da signur Nay. El controlla la plaja d'operaziun. Suenter vul el era contollar la plaja d'operaziun da signur Stupan. El è in zic stressà ed emblida da disinfectar tranteren ils mauns. Signur Stupan dumonda il medi, sch'el na stoppia betg disinfectar ils mauns avant che midar la faschadira d'in auter pazient. Il medi engrazia per la remartga. El disinfectescha immediat ils mauns e controlla lura la plaja d'operaziun da signur Stupan. Perquai che signur Stupan ha dumandà suenter, ha el pudì evitar che eventuels scherms dals mauns dal medi infecteschian sia plaja d'operaziun.

## Confamigliars ed amis



- Era Voss confamigliars e Voss amis pon contribuir a Vossa segirtad e resguardar las recumandaziuns.

Voss confamigliars pon esser attents e far per Vus dumondas. Quatter eglis vesan dapli che dus. Quatter ureglías audan dapli che duas.

Sch'igl è per Vus in sostegn, dumandai in confamigliar u in ami d'accumpagnar Vus.

# Uffants, pazients senza schientscha e pazients cun restricziuns

Tut ils tips e tut las recumandaziuns da questa broschura valan cunzunt era

- per ils geniturs d'uffants pli pitschens
- per ils confamigliars da pazients creschids cun ina capacitat da decider restrenschida: p.ex. pazients cun demenza, pazients senza schientscha u pazients cun in impediment spiertal


Sco genitur enconuschais Vus il meglier Voss uffant. Sco confamiliar enconuschais Vus il pazient meglier ch'ils medis ed il persunal da tgira. Vossas impressiuns èn pia impurtantas e preziudas per noss collavuraturs!

**Sco genitur avais Vus il dretg da star cun Voss uffant.** Quai vala era, cura che Voss uffant vegn examinà, tractà u tgirà. Sche Vossa preschientscha n'è betg giavischada u betg pussaivla, supplitgai per in'explicaziun.



- Il medem vala per confamigliars da pazients creschids cun ina capacitat da decider restrenschida.

## Infumar ed esser infurmà



- Pli che nus vegnin a savair da Vus e Vus da nus, pli segira che vegn ad esser Vossa dimora a l'ospital.

Dumandai cura che Vus entrais en l'ospital, tge medis e tge persunal da tgira ch'en responsabels per Vus.

Infurmai ils medis ed il persunal da tgira davart Vossas malsognas e Voss medicaments. N'emblidai betg d'inditgar Vossas allergies. P.ex. allergias cunter

- medicaments
- victualias
- materials che vegnan duvrads a l'ospital sco dis-chinfectants, plasters, products da cuntrast, e.u.v.
- autres chaussas

Pertutgant mintga consultaziun e mintga tractament medical, sco era concernent mintga nov medicament duessas Vus avair chapì

- pertge che Vus duvrais quels
- tge consequenzas ed effects ch'els han
- co che quels vegnan exequids
- tgi che exequescha quels

Dumandai suenter, sche Vus n'avais betg chapì tut! I gida da repeter las infurmaziuns cun agens pleuds en in discurs cun il persunal da tgira u cun ils medis. Faschai l'emprova!

Sche Vus n'essas betg segir che tut funcziunia correctamain, dumandai suenter. Dumandai fin che Vus avais chapì tut.


Sche Vus survegnis infurmaziuns cuntradictoricas, supplitgai adina per in scleriment!

Sche Vus avais dumondas, dumandai uschè spert sco pussaivel. Na sputstai betg la dumonda sin l'auter di! N'hajas naginas retegnientschas da far attent ad in problem u da dumandar suenter pliras giadas, gist era perquai ch'il persunal da tgira po variar. Vus pudais era nudar dumondas sin la cuverta dadens da questa broschura.

Sche Vus avais novs sintoms, communitgai quai immediat al persunal da tgira u al medi. As annunziai p.ex. subit, sche Vus avais mal u fadia da trair flad!

Sche Vus remartgais sco genitur u confamigliar ch'il stadi da sanadad da Voss uffant u da Voss confamigliar sa pegiurescha, annunziai quai immediat ad ina persuna da tgira u ad in medi. Dumandai suenter fin che lur explicaziuns èn cleras e cuntentaivas.

# Dischinfector ils mauns



## ■ Ans gidai ad evitar infecziuns.

Infecziuns a l'ospital èn frequentas. Per evitar infecziuns èsi impurtant ch'i na vegnian transferids nagins scherms (bacterias, virus) d'in pazient a l'auter. Il meglier è da dischinfector ils mauns (unscher en ils mauns cun ina soluziun d'alcohol)!

Avant mintga acziun ed avant mintga contact corporal cun in pazient duessan il personal da tgira, ils medis ed auters terapeuts dischinfector ils mauns. Mintgatant vegn quai però emblidà. Era sch'ils collavuratur s utiliseschan guants, duessan ils mauns vegnir dischinfectedads avant che traer en els.

Faschai era Vus attenziun ch'ils collavuratur s dischinfectedschian ils mauns. Quai è in grond agid.

Sche Vus vesais ch'ils collavuratur s n'unschan betg en ils mauns cun ina soluziun d'alcohol:

- Dumandai avant il tractament, sch'els hajan dischinfectedà ils mauns!
- N'hajas naginas retegnientschas dad era duman-dar quai ils medis!

**Co pudais Vus dumandar?** Vus pudais p.ex. dir: «Jau sun content, sche tuts dischinfectedchan ils mauns. Perquai less jau anc ina giada dumandar Vus, sche Vus avais dischinfectedà ils mauns.» U che Vus pudais dir: «Jau fatsch quitads pervi d'infecziuns e sun content, sche tuts dischinfectedchan ils mauns. Avais Vus dischinfectedà Voss mauns?»

Faschai attenziun che era Vus e Voss confamigliars dischinfectedschian regularmain ils mauns durant Vossa dimora a l'ospital. Plinavant èsi absolutamain necessari da lavar ils mauns suenter ir sin tualetta!

# Medicaments



## ■ Tut duai esser en urden cun Voss medicaments.

Infurmai in medi u ina persuna da tgira davart tut ils medicaments che Vus prendais actualmain. Il me-glier èsi, sche Vus faschais ina glista e prendais quella cun Vus. Inditgai er uschenumnads medicaments «miaivels», p.ex. ervas, meds vegetals u omeopatics, medischina chinaisa, vitamins, minerals (oligoelements), aditivs alimentars u products anti aging. N'emblidai era betg da nudar ils medicaments che Vus prendais mo sporadicamain (p.ex. tablettas cunter mal il chau). Inditgai er ils medicaments che Vus na cumportais betg.

Inditgai al medi u al persunal da tgira tut Vossas alergias. P.ex. allergies cunter

- medicaments
- victualias

- materials che vegnan duvrads a l'ospital sco dis-chinfectants, plasters, products da cuntrast, e.u.v.
- autres chaussas

A la fin da questa broschura chattais Vus glistas per nudar tut questas chaussas.

#### **Avant che prender in nov medicament dumandai,**

- per tge ch'el saja bun
- tge che Vus stoppias savair areguard l'applica-zion e las reacziuns secundaras
- sch'ils medicaments che Vus prendais sa cumpor-tian

Sche Vus remartgais suenter avair prendì in medi-cament ina reacziun nunusitada, annunziai quai immediat ad ina persuna da tgira u ad in medi.

Guardai bain sin mintga medicament. Verifitgai ch'igl è il gist medicament.

#### **Schai, sche Vus manegiais che Vus hajas survegnì**

- in medicament sbaglià
- ina dosa sbagliada
- il medicament il mument fallà
- memia blers medicaments

Na prendai betg il medicament uschè ditg che Vus avais dubis.

Dumandai ina persuna da tgira u il medi per ina glista dals medicaments che Vus survegnis a l'ospital.

**Na prendai mai medicaments dad auters!** Na dai betg Voss medicaments ad in'autra persuna! Tge ch'è bun per Vus, po far grond donn ad in auter uman.

Laschai Voss medicaments adina mo sin Vossa at-gna maisina da notg e nagliur auter en la chombra. Uschia evitais Vus ch'ina persuna prendia per sbagl in medicament fallà.

# Operaziuns



## ■ Avant e suenter operaziuns è Vossa attenziun fitg appreziada.

As infurmai tar il medi davart l'operaziun planisada fin che Vus avais chapì tut. Durant il discurs pudais Vus repeter cun agens pleuds quai ch'il medi As ha declerà. Uschia controllais Vus, sche Vus avais encletg tut. Maletgs u skizzas da l'operaziun planisada èn in agid per chapir meglier quai che As spetga. Dumandai per tals!

Dumandai il medi per ina copia dal protocol d'infurmaziu davart l'operaziun planisada.

Sch'il lieu d'operaziun vegn marcà ordavant cun in fieuter sin Voss corp, guardai ch'il dretg lieu vegnia marcà. Schai subit, sche Vus avais dubis ch'i sa tractia dal dretg lieu. Sch'il lieu d'operaziun na vegn betg marcà, dumandai pertge che quai na vegnia betg fatg.

**Gidai a proteger la plaja d'operaziun.** Mo ils medis u il persunal da tgira cun mauns dischinfectedads dastgan midar la faschadira. Infurmai immediat il medi u il persunal da tgira, sche la plaja d'operaziun fa mal, vibrescha, daventa cotschna u umida, ubain sche la faschadira sa distatga u en cas d'auters problems.

Mo il persunal da tgira u ils medis èn autorisads da controllar la plaja d'operaziun e da midar la faschadira!

## Evitar scumbigls



### ■ Far il dretg cun il dretg pazient.

A l'ospital hai fitg blera glieud, mintgatant mo per in curt temp. La medischina moderna fa incumbeisas cumplitgadas e variadas, e quai savens il medem mument. Malgrà tutta premura poi capitär che chaussas, infurmaziuns u umans vegnan scumbigliads. Nus faschain tut per evitar quai. Tuttina gidi, sche **Vus contribuis uschè bler sco pussaivel per evitar scumbigls.**

Guardai ch'ils medis, il persunal da tgira ed ils terapeuts fetschian adina attenzion che **Vus sajas il dretg pazient.** Per far la segira dumondan els p.ex. Voss num da famiglia, Voss prenum e Vossa data da naschientscha. Quai è impurtant avant mintga consultaziun e tractament. I po dar che **Vus As stuais**

identifitgar pliras giadas. Cooperai mintga giada! Numnai Voss **prenum e num da famiglia** correct, per che Vus na daventias mai la victima d'in scumbigl.

Sch'insatgi As pledenta cun il num fallà u sch'insatgi pronunzia Voss num a moda malarticulada, curregi immediat il scumbigl e schai tgi che Vus es-sas.

Sch'ins fa insatge cun Vus e Vus n'essas betg segir, sche propi Vus essas manegià, dumandai suenter.

Sche Vus survegnis ina transfusiun da sang, controllai che Voss prenum, Voss num da famiglia e Vossa data da naschientscha èn scrits correctamain sin il product da sang (satget). Faschai la controlla ensemens cun la persuna da tgira u il medi.

Salas da parturir e staziuns per novnaschids ed uffants pitschens: sche Vus pumpais giu latg-mamma, guardai che las buttiglias da latg ed ils gutters per Voss uffant sajan nudads cun il prenum ed il num da famiglia correct.

## Bandunar l'ospital



### ■ Per che tut cuntinueschia bain suenter la dimora a l'ospital.

Cura che Vus dastgais bandunar l'ospital, **duessas** **Vus savair**

- **tgi** ch'è responsabel per l'ulterieur tractament
- **tgi** che retschaiva il rapport d'extrada
- a **tge** che Vus stuais far attenziun
- **tge** medicaments che Vus stuais prender vinavant ed en **tge dosadi**
- tge **novs** medicaments che Vus stuais prender vi- navant
- **tge** medicaments da pli baud ch'èn vegríds substituids tras auters
- **tge** che Vus stuais resguardar per il temp da re- convalescenza
- tar **tge** sintoms che Vus stuais As annunziar **nua**
- **nua** che Vus pudais ir

- **co che Vus arrivais là**
- **co e da tgi che Vus vegnis tractà là**

Pretendai **ina copia dal rapport d'extrada u dal rapport curt**. Quests documents cuntegnan Vossas diagnosas, Vossas prescripcziuns e Voss medicaments.

Sche Vus stuais prender vinavant medicaments, du mandai per in **plan da medicaments**. Quel duai inditgar tge medicaments che Vus stuais prender cura, co, quant ditg ed en tge dosadi.

Dumandai, schebain Vus survegnis ils **medicaments necessaris per ils proxims dis ed in recept**.

Dumandai, cura che Vus avais dad ir la proxima giada sin controlla e pretendai, sche necessari, in attest dal medi che conferma Vossa inabilitad da lavurar.

# Tge far, sch'igl è tuttina capità in sbagl?



Sch'igl è capità in sbagl durant Vossa dimora a l'ospital u sche Vus avais forsa observà in tal, infurmai **immediat** il medi u il persunal da tgira. Vus pudais er As drizzar ad in auter post. Varsaquants ospitals han in post per ils pazients, in servetsch da mediaziun u in biro per reclamaziuns. Ma i dat era posts da consultaziun externs. Dumandai ina persuna da tgira u in post a l'ospital a tgi che Vus pudais As adressar.

Sch'igl è capità in sbagl durant Vossa dimora a l'ospital, dumandai il medi tge ch'è capità exactamain. Dumandai tge consequenzas ch'il sbagl po avair per Vossa sanadad e tge che vegn fatg per evitar in ulteriur donn.

Ultra da quai  
pudais Vus adina  
contactar ils  
sustants posts:

**spo – Organisaziun svizra dals pazients**  
Häringstrasse 20  
8001 Turitg  
telefon +41 (0)44 252 54 22  
[www.spo.ch](http://www.spo.ch)

**Federaziun svizra dals pazients**  
Hofwiesenstrasse 3 / posta al Schaffhauserplatz  
8042 Turitg  
telefon +41 (0)44 361 92 56  
[www.patientenstelle.ch](http://www.patientenstelle.ch)

## Quest document tutga a:

Num \_\_\_\_\_

Pnum

Data da naschientscha

Staziun (p.pl. adattar en cas d'ina midada)

- I gida, sch'ins sa prepara per ils discurs cun ils medis ed il persunal da tgira. Qua pudais Vus nudar chaussas impurtantas. Las glistas pudais Vus duvurar per infurmar ils medis ed il persunal da tgira, sche Vus n'avais betg gia in plan da medicaments cumplet ed in pass d'allergia.

- Nudai sutvart tut Vossas allergias. P.ex. allergias cunter medicaments, vuctualias, materials che vegnan duvrads a l'ospital sco disinfectants, plasters, products da contrast, e.u.v., sco er allergias cunter otras chaussas.

#### ■ Mias allergias:

## Mes médicaments

- Nudai sutvart tut ils medicaments che Vus prendais actualmain. Pensai er als uschenumnads medicaments «miaivels», p.ex. ervas, meds vegetals u omeopatics, medischina chinaisa, vitamins, minerals (oligoelements), aditivs alimentars u products anti aging. N'emblidai era betg da nudar ils medicaments che Vus prendais mo sporadicamain (p.ex. tabletas cunter mal il chau). Inditgai er ils medicaments che Vus na cumportais betg.

■ Actualmain prend jau questi medicaments:

## ■ Jau na cumpört betg ils suandardants medicaments:

## Dumondas, infurmaziuns impurtantas, notizias:



Stiftung für Patientensicherheit  
Asylstrasse 77  
CH-8032 Zürich  
Telefon 043 244 14 80  
[info@patientensicherheit.ch](mailto:info@patientensicherheit.ch)  
[www.patientensicherheit.ch](http://www.patientensicherheit.ch)

Die Realisation der Broschüre  
wurde finanziell unterstützt durch  
Interpharma  
Novartis International AG  
Stadtspital Triemli  
Stadtspital Waid  
Streuli Pharma AG